

# CATALOGO 2024-2025 SCOOTER & QUAD



**CST**®

**bis**

OFFICIAL AGENT FOR ITALY

[www.bissrl.it](http://www.bissrl.it)

PNEUMATICI  
PER CICLI  
SCOOTER  
MOTO  
QUAD  
AUTO

# CATALOGO 2024-2025

## SCOOTER & QUAD

 **SCOOTER** ..... pag. 2

 **STREET** ..... pag. 10

 **OFF ROAD** ..... pag. 14

**ENDURO** ..... pag. 15

**QUAD UTILITY** ..... pag. 18

**QUAD SPORT** ..... pag. 20

 **TRASPORTO LEGGERO** .. pag. 22

**TRICYCLE** ..... pag. 22

**APE** ..... pag. 23

**CARRELLI** ..... pag. 23

 **GIARDINAGGIO** ..... pag. 25

 **CAMERE D'ARIA** ..... pag. 26

**INDICI DI CARICO** ..... pag. 27



# SCOOTER

## C-254N

Impieghi per la copertura 3.50-10 C-254:  
**Vespa Px 125, 150, 200 - Piaggio Ape 50.**

Impieghi per la copertura 100/90-10 C-254:  
**Aprilia Amico e Sonic 50, Cagiva City 50,  
Kymco Dink 125 e 150, Kymco Movie 125,  
Kymco Vivio 125 e 150, Piaggio Ape  
Cross/Mix.**



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO3.50-10C254-4PR	C-254N	3.50-10 TT	51J	5 pz
40CO100/90-10C254	C-254N	100/90-10 TT	61J	5 pz

## CM-502

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO3.50-10CM502	CM-502	3.50-10 TL	51J	5 pz





## C-800

Questa copertura con battistrada vintage, come originale, viene montata su **Piaggio Vespa 50 Special**, **Vespa 50** e **Vespa Pk 50**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO3.00-10C800-4PR	C-800	3.00-10 TT	42J	10 pz

## C-6017

Profilo innovativo e versatile che vanta un battistrada aggressivo per un'eccellente aderenza e sicurezza in curva su una varietà di condizioni stradali. La coppia 120/80-14 ant. con la 150/70-13 post. viene montata come primo equipaggiamento su **Kymko DTX360**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO120/80-14C6017	C-6017	120/80-14	58S	1 pz
40CO150/70-13C6017	C-6017	150/70-13	64S	1 pz

## C-6104

Alcuni mezzi su cui questa copertura può essere montata: **Aprilia SR**, **Malaguti F12 Phantom**, **Piaggio NRG**



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO130/60-13C6104	C-6104	130/60-13 TL	60P	1 pz



# SCOOTER



## C-131

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO3.50-8C131-4PR	C-131	3.50-8 TT	46J	10 pz



## C-921

La presente coppia di coperture viene montata sui seguenti mezzi: **Aprilia Scarabeo**, **Honda Sx Fifty e 100**, **Yamaha Yh Why 50**

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO2-1/2-16C921	C-921	2.50-16 TL	42J	1 pz
43CO2-3/4-16C921	C-921	2.75-16 TL	46J	1 pz

# SCOOTER



## C-922

Pneumatico disegnato per un'ampia gamma di impieghi e condizioni metereologiche. Il battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza in curva. Le misure 80/90-16 e 80/90-14 anteriore abbinabili alla posteriore 90/90-14 montano su **Honda Vision**. La misura 120/70-12 anteriore abbinata alla 130/70-12 posteriore viene montata su **Piaggio Vespa GTS 125**, **GT 200** e **GTS 300 Super**, su **Kymco Dink 125**, su **Kymco Agility Rs 50** e **125**.

**Novità: la nuova misura 90/90-12 che viene montata sul nuovo Piaggio.**



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO90/90-10C922	C-922	90/90-10 TL	50J	5 pz
40CO100/90-10C922	C-922	100/90-10 TL	56J	5 pz
40CO110/70-12C922	C-922*	110/70-12 TL	47J	1 pz
40CO120/70-12C922	C-922	120/70-12 TL	58P	1 pz
40CO130/70-12C922-64M	C-922	130/70-12 TL	64M	1 pz
40CO110/90-13C922	C-922	110/90-13 TL	56P	1 pz
40CO130/70-13C922	C-922	130/70-13 TL	63P	1 pz
40CO80/90-16C922F	C-922	80/90-16 TL	43P	1 pz
40CO80/90-14C922F	C-922	80/90-14 TL	40P	1 pz
40CO90/90-14C922R	C-922	90/90-14 TL	46P	1 pz
40CO90/90-12C922	C-922	90/90-12 TL	54J	1 pz

\* disponibile fino ad esaurimento scorte



# SCOOTER

## C-923 – C-924

Questa coppia di coperture viene montata su svariati mezzi che vengono utilizzati sia su strada che fuoristrada: il battistrada essendo semidirezionale aggressivo e con un contatto elevato ha una leggera propensione verso le caratteristiche da strada, ma assicura buone prestazioni anche in condizioni di fuoristrada moderate.

Alcuni mezzi su cui si possono montare queste gomme sono i seguenti: **Aprilia Enduro e Rally 50**, **Fantic Motor Alien, Big Wheel e Grinta 50**, **Garelli Big Wheel 50**, **Honda 200 mei 50**, **Kymco Calypso 50, Cobra 50 e 100 Cross**, **Piaggio Typhoon 50, 80 e 125**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO120/90-10C923	C-923	120/90-10 TL	57J	1 pz
40CO130/90-10C924	C-924	130/90-10 TL	70J	1 pz

## C-6577

Questo battistrada, grazie ad una miscela ben progettata, è stato studiato per un uso duraturo. Grazie al disegno del battistrada che disperde l'acqua, questo pneumatico assicura una trazione affidabile in caso di pioggia.

La coppia 90/90-14 anteriore (C-922) e 100/90-14 posteriore viene montata su **Honda PCX 150**, mentre la coppia 80/90-16 (C-922) abbinata con la posteriore 100/90-14 equipaggia **Honda SH Modè**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO100/90-14C6577	C-6577	100/90-14 TL	57P	1 pz



## C-6106

Pneumatico disegnato per un'ampia gamma di impieghi e condizioni meteorologiche.

Il battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza in curva e migliorare l'evacuazione dell'acqua.

La 100/80-10 anteriore viene montata su **Piaggio Zip 50 e 125** e su **Vespa ET4**, mentre la 120/70-10 posteriore viene montata su **Piaggio Zip 50 e 125** e su **Vespa Lx 50 e 125**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO100/80-10C6106	C-6106	100/80-10 TL	53L	5 pz
40CO120/70-10C6106	C-6106	120/70-10 TL	54L	1 pz

## C-6031

Il battistrada garantisce un'ampia superficie di contatto e piena confidenza nella tenuta in curva. La coppia 90/80-16 anteriore e 110/80-14 posteriore viene montata sul **Piaggio Liberty 125 e 150 modello Poste Italiane**.

La posteriore 110/80-14 con l'anteriore 100/80-16 **C-918** vengono montate su **Piaggio Midley 125**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO90/80-16C6031F	C-6031F	90/80-16 TL	51N	1 pz
40CO80/80-16C6031F	C-6031F	80/80-16 TL	45M	1 pz
40CO110/80-14C6031R	C-6031R	110/80-14 TL	59S	1 pz



# SCOOTER

## C-6525

Questo pneumatico garantisce una guida sicura anche ad alte velocità e il battistrada con ampie scanalature fornisce un'ottima aderenza.

Le misure 120/80-14 anteriore e 150/70-13 posteriore vengono montate su **Yamaha Majestic 400**, **Suzuki Burgman 400** e **Kymco Downtown 125, 200 e 300**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO120/80-14C6525F	C-6525F	120/80-14 TL	58S	1 pz
40CO150/70-13C6525*	C-6525R	150/70-13 TL	64S	1 pz

\* articolo fuori produzione - disponibile fino ad esaurimento scorte

## CM-547 Urban Travel

URBAN TRAVEL è uno pneumatico dedicato agli SCOOTER progettato e disegnato da CST Tires per affrontare le diverse condizioni stradali.

L'alto rapporto vuoto/pieno offre un'eccellente stabilità (e comfort di guida), un'ottima resistenza all'usura e una bassa resistenza al rotolamento.

Infatti la pressione a terra è ben distribuita su diversi angoli in modo che il pneumatico sia correttamente distribuito durante la percorrenza, in modo da evitare un'usura non uniforme.

Gli ampi canali e le sottili scanalature sulla spalla (oltre alla mescola adeguata), garantiscono un'eccellente evacuazione e una perfetta aderenza anche sul bagnato.

La struttura interna in gomma butilica aumenta la tenuta dell'aria.

Adatto anche per veicoli elettrici.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
40CO100/80-10CM547	CM-547	100/80-10 TL	58P	3 pz
40CO120/70-10CM547	CM-547	120/70-10 TL	54M	3 pz
40CO130/70-12CM547	CM-547	130/70-12 TL	64S	1 pz
40CO130/60-13CM547	CM-547	130/60-13 TL	60S	1 pz
40CO110/80-14CM547	CM-547	110/80-14 TL	59S	1 pz
40CO100/80-16CM547	CM-547	100/80-16 TL	56S	1 pz
40CO110/70-16CM547	CM-547	110/70-16 TL	52S	1 pz
40CO120/80-16CM547	CM-547	120/80-16 TL	60S	1 pz



## CM-SC01

Innovativo design del battistrada, che favorisce la stabilità in curva.

Mescola ottimizzata per migliorare il grip e la vita del pneumatico.

La coppia radiale 120/70 R15 anteriore con la 160/60 R15 posteriore viene montata su **Yamaha Tmax**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO120/70-R15CMSC01	CM-SC01	120/70 R15 F	56H TL	1 pz
43CO160/60-R15CMSC01	CM-SC01	160/60 R15 R	67H TL	1 pz
43CO120/70-13CMSC01	CM-SC01	120/70-13	59S TL	1 pz
43CO150/70-13CMSC01	CM-SC01	150/70-13	64S TL	1 pz
43CO100/90-14CMSC01	CM-SC01	100/90-14	57P TL	1 pz
43CO110/80-14CMSC01	CM-SC01	110/80-14	59S TL	1 pz
43CO120/80-14CMSC01	CM-SC01	120/80-14	58S TL	1 pz
43CO140/70-14CMSC01	CM-SC01	140/70-14	68S TL	1 pz
43CO120/70-15CMSC01	CM-SC01	120/70-15	56S TL	1 pz



# STREET

## C-6528

Il battistrada molto aggressivo fornisce ottima tenuta in curva e una rapida evacuazione dell'acqua.

La misura 140/70-15 posteriore viene montata sul mezzo **Yamaha X-city**.

Mentre il mezzo **Piaggio Liberty 150 3V i.e** monta la misura 80/90-15 anteriore e la 100/80-14 posteriore.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO80/90-15C6528	C-6528F	80/90-15 TL	47J	1 pz
43CO80/80-14C6528	C-6528R	80/80-14 TL	43P	1 pz
43CO100/80-14C6528	C-6528R	100/80-14 TL	54J	1 pz
43CO140/70-15C6528	C-6528R	140/70-15 TL	69P	1 pz

## C-6531

L'eccellente battistrada con ampie scanalature permette una perfetta aderenza in curva, stabilità e controllo durante la frenata. La superficie liscia garantisce una migliore durata del pneumatico.

Il **Piaggio Beverly 125, 250** e **Kymco Agility 300 R16** montano la 110/70-16 anteriore e la 140/70-16 posteriore, anche se i mezzi di recente immatricolazione montano la 140/70-14 (come il **Piaggio Beverly 300**).

Mentre l'**Honda SH 300** monta la 110/70-16 anteriore con la 130/70-16 posteriore. La nuova coppia introdotta in gamma, 110/70-14 ant. e 130/70-13 post., viene montata su **Honda PCX 2021**. La 120/80-14 post. con la 100/80-16 **C-918** viene montata su **Kymco People S 125 e 150**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO130/70-13C6531	C-6531F	130/70-13 TL	63P	1 pz
43CO110/70-14C6531	C-6531F	110/70-14 TL	50P	1 pz
43CO120/70-14C6531F	C-6531F	120/70-14 TL	55P	1 pz
43CO110/70-16C6531F	C-6531F	110/70-16 TL	52P	1 pz
43CO140/60-13C6531	C-6531R	140/60-13 TL	57P	1 pz
43CO120/80-14C6531	C-6531R	120/80-14 TL	58P	1 pz
43CO140/70-14C6531	C-6531R	140/70-14 TL	68S	1 pz
43CO140/70-16C6531	C-6531R	140/70-16 TL	65P	1 pz
43CO130/70-16C6531	C-6531R	130/70-16 TL	61P	1 pz



## C-918

Il design del battistrada garantisce ottime prestazioni e una perfetta evacuazione dell'acqua.

Il pneumatico 100/80-16 anteriore con il 120/80-16 posteriore equipaggia **Honda SH 125 e 150, Aprilia Scarabeo, Kymco People 125, 200 Agility e Yamaha Xenter 125**. La misura 100/80-16 con la misura 110/80-14 post. **C-6031/CM-547** vengono montate su **Piaggio Medley 125**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO100/80-16C918	C-918	100/80-16 TL	50P	1 pz
43CO110/80-16C918	C-918	110/80-16 TL	55S	3 pz
43CO120/80-16C918	C-918	120/80-16 TL	60P	1 pz

## CM-576 – CM-577

Questa coppia di coperture viene montata sullo scooter **Kimko Xciting 400i ABS**, mentre la copertura posteriore in coppia con la misura anteriore 110/70-16 viene montata sullo scooter **Beverly** della **Piaggio**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO120/70-15CM576	CM-576	120/70-15 TL	56S	1 pz
43CO150/70-14CM577	CM-577	150/70-14 TL	66S	1 pz

## CM-AD01

Questo profilo ha un ampio blocco centrale incrociato che offre un'eccellente trazione e stabilità di guida, che lo rendono adatto per l'uso sia su strada che fuoristrada. Speciali lamelle sulle scanalature migliorano l'evacuazione del fango e dei detriti. La nuova miscela utilizzata, insieme ai grossi tasselli laterali, garantiscono un ottimo grip e ottima stabilità in curva, a vantaggio della sicurezza di guida e della durata del pneumatico. La coppia 110/70-17 ant. con la 130/70-17 post. è montata come primo equipaggiamento su **Zontes KD200**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO110/70-17CMAD01	CM-AD01	110/70-17 TL F	54S	1 pz
43CO130/70-17CMAD01	CM-AD01	130/70-17 TL R	62S	1 pz



# STREET

## CM-NK01

L'innovativo design di questo nuovo profilo, insieme alla miscela di ultima generazione, offre prestazioni di guida agili grazie anche alla migliorata aderenza del battistrada, senza comprometterne l'usura.

L'ottimo bilanciamento tra comfort, sicurezza e durata, lo rende perfetto per l'uso quotidiano urbano e cittadino. Il particolare disegno delle nervature permette di guidare in piena sicurezza.

Coppia che può essere montata su **Zontes KD200**.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO110/70-17CMNK01	CM-NK01	110/70-17 TL F	54S	1 pz
43CO130/70-17CMNK01	CM-NK01	130/70-17 TL R	62S	1 pz

## RIDEAMBRO CM-A1 - Adventure radial

Pneumatico Adventure 90% ROAD – 10% OFF-ROAD

Il battistrada multidirezionale è stato progettato per offrire eccellente grip anche sui terreni difficili, ottimizzando le prestazioni sul bagnato e riducendo il consumo del pneumatico stesso.

Le scanalature offrono un'eccellente dispersione dell'acqua per garantire maggiore stabilità.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO120/70-R19CMA1	CM-A1	120/70 R19 F	60V TL	1 pz
43CO170/60-R17CMA1	CM-A1	170/60 R17 R	72V TL	1 pz



## RIDEAMBRO CM-A3 - Adventure radial

Pneumatico Adventure 70% ROAD – 30% OFF-ROAD

La struttura radiale garantisce una guida stabile anche ad alte velocità, mentre la mescola nano-silice migliora le prestazioni sul bagnato. Il battistrada è stato ideato con una disposizione delle scanalature atte a migliorare la trazione ed a ottimizzare la dispersione di acqua e fango.

Primo equipaggiamento: **KOVE 510X Adventure**

Ricambio per **Honda Africa Twin / Yamaha Tenere 700 / Benelli TRK502 / BMW R1250GS**



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO90/90-21CMA3	CM-A3	90/90-21 F	54H TL	1 pz
43CO110/80-R19CMA3	CM-A3	110/80 R19 F	59V TL	1 pz
43CO120/70-R19CMA3	CM-A3	120/70 R19 F	60V	1 pz
43CO150/70-R17CMA3	CM-A3	150/70 R17 R	69V	1 pz
43CO170/60-R17CMA3	CM-A3	170/60 R17 R	72V	1 pz
43CO150/70-R18CMA3	CM-A3	150/70 R18 R	70V	1 pz

## RIDEAMBRO CM-A5 - Adventure radial

Pneumatico Adventure 50% ROAD – 50% OFF-ROAD

La mescola innovativa migliora la resistenza del battistrada, fornendo l'equilibrio ideale tra durata e grip. Il design del battistrada presenta tasselli di grandi dimensioni per una maggiore trazione e una migliore capacità fuoristrada.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO120/70-R19CMA5	CM-A5	120/70 R19 F	60T TL	1 pz
43CO170/60-R17CMA5	CM-A5	170/60 R17 R	72T TL	1 pz



# STREET

## RIDE **MIGRA CM-S1** - Sport touring radial

Il battistrada è stato disegnato per garantire flessibilità, manovrabilità e stabilità in curva. Inoltre, assicura un notevole comfort di guida e un basso consumo di carburante durante i lunghi viaggi. Ottime prestazioni ad alte velocità, sull'asciutto e sul bagnato.

Primo equipaggiamento su moto **Honda / CF Moto / Voge e Kove**. Ricambio per **Honda NC750X** e **Yamaha Tracer 9**



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
43CO110/70-R17CMS1	CM-S1	110/70 R17 F	54H TL	1 pz
43CO120/70-ZR17CMS1	CM-S1	120/70 ZR17 F	58W TL	1 pz
43CO140/60-R17CMS1	CM-S1	140/60 R17 R	63H TL	1 pz
43CO160/60-ZR17CMS1	CM-S1	160/60 ZR17 R	69W TL	1 pz
43CO180/55-ZR17CMS1	CM-S1	180/55 ZR17 R	73W TL	1 pz



# OFF ROAD

## C-803



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
42CO3.50-10C8036PR	C-803	3.50-10 TL	56J / 6PR	5 pz
42CO100/90-10C803	C-803	100/90-10 TL	61J	5 pz



DISPONIBILE  
CON OMOLOGAZIONE  
FIM

## CM-723 – CM-724

Questi battistrada sono particolarmente indicati per l'enduro sia su terreni intermedi che duri.

I piccoli tasselli della copertura anteriore e i grandi tasselli della copertura posteriore favoriscono l'evacuazione del fango e la loro superficie irregolare con piccole scanalature fornisce una trazione ideale e un perfetto controllo in curva.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
42CO90/90-21CM723	CM-723	90/90-21 TT	54M 4PR	1 pz
42CO140/80-18CM724	CM-724	140/80-18 TT	70M 4PR	1 pz

CAMERE IN ABBINAMENTO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
34CA2.75/3.00-21TR4B box	2.75/3.00-21	TR4	50 pz
34CA110/90-18TR4B box	100/110/90-18	TR4	20 pz



# ENDURO

## CM-733 – CM-734 BITE *MX*

I nuovi pneumatici CST CM-733 e CM-734 offrono alte prestazioni, durata, sicurezza e comfort.

- I tasselli del battistrada nella zona centrale aiutano a liberare il fango per una migliore trazione in curva.
- I tasselli del battistrada che si estendono dal centro alla spalla forniscono la massima stabilità in curva.
- Le lamelle nei blocchi del pneumatico forniscono un'aderenza e una trazione eccellenti su terreni morbidi.
- Più file affiancate di tasselli del battistrada forniscono alti livelli di trazione laterale.
- I grandi tasselli del battistrada della spalla offrono un'eccezionale stabilità in curva.
- Gli intagli sui tasselli offrono una presa e una trazione superiori su terreni morbidi.

Ideale per le competizioni.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
42CO80/100-21CM733	CM-733	80/100-21 TT	51M NHS	1 pz
42CO110/90-19CM734	CM-734	110/90-19 TT	62M NHS	1 pz

## CM-741 – CM-742 BITE *ENDURO*

Pneumatico ideale per tutte le condizioni di terreno.

Il battistrada di ultima generazione offre una grande protezione contro abrasioni e rotture. Ideale per le competizioni.

Massimi livelli di trazione ed eccellente stabilità in curva.

Realizzato per garantire le migliori performance in qualsiasi condizione meteorologica.

Disponibile con mescola SOFT oppure MEDIA.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
42CO90/90-21CM741-M	CM-741	90/90-21 TT MEDIA	54M	1 pz
42CO90/90-21CM741-S *	CM-741	90/90-21 TT SOFT	54M	1 pz
42CO140/80-18CM742-M	CM-742	140/80-18 TT MEDIA	70M	1 pz
42CO140/80-18CM742-S	CM-742	140/80-18 TT SOFT	70M	1 pz

\* articolo fuori produzione - disponibile fino ad esaurimento scorte



## CM-736 – CM-737 LEGION PRO S/I

Il design del nuovo e innovativo battistrada, insieme ad una carcassa più resistente, offrono un'eccellente controllo in fase di guida.

Inoltre i tasselli posti ad angolo sulla spalla del pneumatico posteriore migliorano la stabilità in curva.

L'aderenza migliorata offre la sicurezza per poter spingere il mezzo fino al limite con qualsiasi livello di abilità.

Questo profilo, disponibile solo con mescola dura, è particolarmente adatto per terreni morbidi ed intermedi (S/I).



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
42CO80/100-21CM736	CM-736	80/100-21 TT	51M	1 pz
42CO110/90-19CM737	CM-737	110/90-19 TT	62M	1 pz

## CM-738 – CM-739 LEGION PRO I/H

Il nuovo e innovativo design del battistrada e la carcassa rinforzata offrono un'ottima tenuta e un'eccellente controllo.

I grossi tasselli posti al centro del pneumatico posteriore creano una migliore stabilità in ogni condizione.

La mescola (dura) appositamente formulata offre un'eccellente trazione e può vantare di un'ottima robustezza sia sui terreni intermedi che duri (I/H).



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
42CO80/100-21CM738	CM-738	80/100-21 TT	51M	1 pz
42CO110/90-19CM739	CM-739	110/90-19 TT	62M	1 pz



# QUAD UTILITY

## CU-58 **STAG**

Il design particolare dei tasselli e il battistrada non direzionale permettono di evacuare velocemente lo sporco, il fango e gli altri detriti che si possono incontrare sul percorso. La carcassa a 8 tele assorbe gli urti causati da rocce, radici e sobbalzi nel terreno per garantire il massimo comfort alla guida. Ideale per chi cerca il massimo delle prestazioni.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO27X11-14CU58	CU-58	27X11-14 TL	275/55-14	66L / 8PR	1 pz
41CO27X9-14CU58	CU-58	27X9-14 TL	225/70-14	60L / 8PR	1 pz

## CU-01 – CU-02 **ABUZZ**

Il Pneumatico Abuzz è stato disegnato per soddisfare tutte le esigenze dei Quad Utility e garantisce ottime prestazioni sia su terreni accidentati che su sabbia, fango o roccia. La costruzione alleggerita permette un maggior controllo senza sforzo eccessivo, fornendo comunque una veloce frenata e una rapida accelerata nel momento opportuno.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO25X8-12CU01	CU-01F	25X8-12 TL	205/80-12	43J / 6 TELE	1 pz
41CO26X8-12CU01	CU-01F	26X8-12 TL	205/85-12	46J / 6 TELE	1 pz
41CO27X9-12CU01	CU-01F	27X9-12 TL	225/80-12	52J / 6 TELE	1 pz
41CO26X9-14CU01	CU-01F	26X9-14 TL	225/65-14	48J / 6 TELE	1 pz
41CO25X10-12CU02	CU-02R	25X10-12 TL	255/65-12	50J / 6 TELE	1 pz
41CO26X10-12CU02	CU-02R	26X10-12 TL	255/70-12	52J / 6 TELE	1 pz
41CO27X11-12CU02	CU-02R	27X11-12 TL	275/65-12	56J / 6 TELE	1 pz
41CO26X11-14CU02	CU-02R	26X11-14 TL	275/50-14	54J / 6 TELE	1 pz

# QUAD UTILITY



## C-9311 – C-9312

Il design del battistrada con ampi e profondi spazi tra i tasselli fornisce un perfetto controllo su tutti i tipi di terreno e permette di disperdere il fango velocemente.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO25X8-12C9311	C-9311F	25X8-12 TL	205/80-12	43J / 4 TELE M+S	1 pz
41CO26X9-12C9311	C-9311F	26X9-12 TL	225/75-12	49J / 6 TELE	1 pz
41CO25X10-12C9312	C-9312R	25X10-12 TL	255/65-12	51M / 4 TELE M+S	1 pz
41CO25X11-12C9312	C-9312R	25X11-12 TL	275/60-12	52M / 4 TELE M+S	1 pz
41CO26X11-12C9312	C-9312R	26X11-12 TL	275/60-12	55J / 6 TELE	1 pz

## C-9313 – C-9314

Questo pneumatico possiede tasselli profondi e distanziati in modo da favorire la dispersione del fango.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO19X7-8C9313	C-9313F	19X7-8 TL	175/80-8	20J / 6 TELE	1 pz
41CO16X8-7C9314	C-9314R	16X8-7 TL	205/55-7	9J / 2 TELE M+S	1 pz
41CO18X9.50-8C9314	C-9314R	18X9.5-8 TL	215/55-8	38J / 2 TELE M+S	3 pz



# QUAD UTILITY - SPORT

## CU-19 – CU-20

Il design esteso del battistrada centrale migliora il comfort di guida. Inoltre la sua forma a V favorisce l'evacuazione della terra/fango in maniera efficace aumentandone la trazione.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO24X8-12CU19	CU-19	24X8-12 TL	205/70-12	45J / 4 PR	1 pz
41CO24X10-12CU20	CU-20	24X10-12 TL	255/60-12	52J / 4 PR	1 pz

## C-829

I piccoli tasselli di questo pneumatico sono stati progettati per ridurre lo scivolamento su terreni fangosi e garantire le migliori prestazioni.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO145/70-6C829	C-829	AT14.5X5.5-6TL	145/70-6	4B / 6 TELE	5 pz



## C-9308 – C-9309

Il design del battistrada con ampi e profondi spazi tra i tasselli fornisce un perfetto controllo su tutti i tipi di terreno e permette di disperdere il fango velocemente.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO21X7-10C9308	C-9308F	21X7-10 TL	175/75-10	31M / 4 TELE M+S	1 pz
41CO22X7-10C9308	C-9308F	22X7-10 TL	175/85-10	35M / 4 TELE M+S	1 pz
41CO20X10-9C9309	C-9309R	20X10-9 TL	255/55-9	43M / 4 TELE M+S	1 pz
41CO20X11-9C9309	C-9309R	20X11-9 TL	275/50-9	39M / 4 TELE M+S	1 pz
41CO22X10-10C9309	C-9309R	22X10-10 TL	255/60-10	45M / 4 TELE M+S	1 pz

# QUAD SPORT



## CS-03 – CS-04 **PULSE**

La copertura anteriore possiede una carcassa rinforzata con tasselli spigolosi per garantire la massima tenuta. La copertura posteriore invece è stata disegnata con un battistrada tassellato in modo adeguato per essere utilizzato sia su terreni argillosi che su percorsi sconnessi. I tasselli sono stati rinforzati in modo da migliorare la scorrevolezza durante la guida e aumentare la durata della vita del tassello stesso. Infine, le performance di questi pneumatici sono arricchite da una carcassa a 6 tele che minimizza il rotolamento laterale e migliora la tenuta in curva.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO21X7-10CS03	CS-03F	21X7-10 TL	175/75-10	31M / 6 TELE M+S	1 pz
41CO23X7-10CS03	CS-03F	23X7-10 TL	175/90-10	36M / 6 TELE M+S	1 pz
41CO22X10-10CS04	CS-04R	22X10-10 TL	255/60-10	44F / 6 TELE M+S	1 pz

## C-9299 – C-9300

Il battistrada è stato disegnato per garantire le massime prestazioni su ogni tipo di terreno fuori strada.

La bassa resistenza al rotolamento fornisce comfort e stabilità alla guida anche ad alte velocità. La miscela è stata appositamente studiata per garantire una lunga durata.



CODICE	MODELLO	MISURA		INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
41CO25X8-12C9299	C-9299F	25X8-12 TL	205/80-12	38J / 4 TELE	1 pz
41CO25X10-12C9300	C-9300R	25X10-12 TL	255/65-12	45J / 4 TELE	1 pz



# TRASPORTO LEGGERO

## CL-02



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
47CE155-R12-CL02-88R	CL-02	155 R12C	88/86R	1 pz
47CE125-R12-CL02	CL-02	125 R12C	81J	1 pz
47CE140/70R12-CL02-86J	CL-02	140/70 R12C	86J	1 pz
45CO4.50-10CL02	CL-02	4.50-10	76M / 6PR TT	1 pz

## CL-31



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
47CE155-R13-CL31-91R	CL-31	155 R13C TL	91/89R	1 pz
47CE5.00-R12-CL31-83P	CL-31	5.00 R12 TL	83/81P	1 pz

## TRICYCLE

### C-8011



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
44CO5.00-12C8011-8PR	C-8011	5.00-12 TL	8 TELE 83/81J	1 pz



## CM-506

Questo pneumatico ha un battistrada intricato, ottimo per la trazione sulle strade cittadine. Infatti la carcassa è stata progettata per avere una buona aderenza e un ottimo comfort, che favoriscono prestazioni durature. Viene montato su **Ape** 3 ruote.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
35CO4.00-12CM506	CM-506	4.00-12 TL	75J / 8 TELE	1 pz

## C-113



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
45CO4.00-10C113	C-113	4.00-10 TT	64J / 6PR	5 pz

## CARRELLI

### C-154



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
45CO4.00-5C154	C-154	4.00-5 TT	4 TELE	10 pz



# CARRELLI

## C-178

Questa copertura ha un profilo seghettato che lo rende la scelta ideale per svariate attrezzature commerciali (es.: carrelli a mano, carrellini, idropulitrici, etc.) ed offre un rotolamento migliore rispetto ad un pneumatico classico.



CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
45CO4.800/4.00-8C178	C-178	4.80/4.00-8 TT	70M / 6 TELE	5 pz

## M-9230

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
34CA3.00-4TR87 35CO3.00-4M9230	M-9230	3.00-4 COP.+CAM. TR87	4 TELE	10 pz



## C-920

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
35CO3.00-4C920	C-920	3.00-4 TT	4 TELE	10 pz





## C-165S

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
45CO11/4.00-4C165S	C-165S	11X4.00-4 TL	2 TELE	10 pz
45CO18/9.50-8C165S	C-165S	18X9.50-8 TL	2 TELE	3 pz
45CO15/6.00-6C165	C-165	15X6.00-6 TL	4 TELE	5 pz
45CO13/5.00-6C165	C-165	13X5.00-6 TT	4 TELE	10 pz



## C-9216

CODICE	MODELLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
45CO18/8.50-8C9216	C-9216	18X8.50-8 TL	8 TELE	3 pz



# CAMERE D'ARIA



TR-04



TR-13



TR-87 90°

## CAMERE SCOOTER

CODICE	IMBALLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
34CA2.50/2.75-16TR4B	BOX	2.50/2.75-16	TR4	50 pz
34CA2.75/3.00-14TR4B	BOX	80/80-14	TR4	50 pz
34CA3.00/3.50-10TR87B	BOX	3.00/3.50-10	TR87 90°	50 pz
34CA4.00-10TR13B	BOX	4.00/4.50-10	TR13	20 pz
34CA3.50-8TR87B	BOX	3.50-8	TR87 90°	20 pz

## CAMERE CROSS

CODICE	IMBALLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
34CA80/100-21TR4B	BOX	80/100-21	TR4	50 pz
34CA80/100-21TR4B-EHD	BOX	80/100-21	TR4 EHD	20 pz
34CA110/90-19TR4B	BOX	100/110/90-19	TR4	20 pz
34CA120/90-19TR4B-EHD	BOX	100/110/120/90-19	TR4 EHD	20 pz
34CA110/90-18TR4B	BOX	100/110/90-18	TR4	20 pz
34CA120/100-18TR4B-EHD	BOX	100/110/120/100-18	TR4 EHD	20 pz
34CA2.75/3.00-21TR4B	BOX	2.75/3.00-21	TR4	50 pz

Spessore camere normali: 1,5 mm – Spessore camere EHD 2,7 mm

## CAMERE CARRELLO

CODICE	IMBALLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
34CA3.00-4TR87B	BOX	3.00-4	TR87 90°	50 pz
34CA4.00-5TR87B	BOX	4.00-5	TR87 90°	50 pz

## CAMERE GIARDINAGGIO

CODICE	IMBALLO	MISURA	INDICE DI CARICO	CONFEZIONE
34CA3.50/8TR13B	BOX	3.50-8	TR13	50 pz
34CACAR13/5.00-6TR13	BOX	13X5.00-6	TR13	20 pz
34CACAR15/6.00-6TR13	Termosaldate	15X6.00-6	TR13	20 pz
34CACAR16/6.50-8TR13	Termosaldate	16X6.50-8	TR13	30 pz
34CA4.80/4.00-8TR13B	BOX	4.80/4.00-8	TR13	50 pz

# INDICI DI CARICO

CODICE DI VELOCITA'	KM/H	INDICE DI CARICO	KG	INDICE DI CARICO	KG	INDICE DI CARICO	KG
B	50	20	80	44	160	68	315
C	60	21	82,5	45	165	69	325
D	65	22	85	46	170	70	335
E	70	23	87,5	47	175	71	345
F	80	24	90	48	180	72	355
G	90	25	92,5	49	185	73	365
J	100	26	95	50	190	74	375
K	110	27	97,5	51	195	75	387
L	120	28	100	52	200	76	400
M	130	29	103	53	206	77	412
N	140	30	106	54	212	78	425
P	150	31	109	55	218	79	437
Q	160	32	112	56	224	80	450
R	170	33	115	57	230	81	462
S	180	34	118	58	236	82	475
T	190	35	121	59	243	83	487
H	210	36	125	60	250	84	500
V	240	37	128	61	257	85	515
W	270	38	132	62	265	86	530
Y	300	39	136	63	272	87	545
VR	Oltre 210	40	140	64	280	88	560
ZR	Oltre 240	41	145	65	290	89	580
		42	150	66	300	90	600
		43	155	67	307	91	615



**B.I.S. SRL**

Via per Marzalesco 7/9  
28060 Cureggio (NO)  
Tel. (+39) 0322 889811  
Fax (+39) 0322 839390

**MAGAZZINO**

Via Resega 35  
28021 Borgomanero (NO)  
Tel. (+39) 0322 842116

**CONTATTI INTERNI**

**COMMERCIALE**

Alessandra (+39) 0322 889831  
alessandra@bissrl.it  
Anna (+39) 0322 889821  
anna@bissrl.it  
Cristina (+39) 0322 889835  
cristina@bissrl.it  
Simona (+39) 0322 842116  
simona@bissrl.it  
Fax (+39) 0322 839390

**CONTABILITA' E FATTURAZIONE**

Barbara (+39) 0322 889826  
contabilita@bissrl.it



**B.I.S. SRL**

 Via Marzalesco, 7/9  
28060 Cureggio (NO) Italy

 +39 0322 889811

 +39 0322 839390

 [ordinicst@bissrl.it](mailto:ordinicst@bissrl.it)

 [bissrl.it](http://bissrl.it)

